

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |           |         |       |       |         |       |       |            |      |      |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|------|------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 弘見（清王・鉾土） |         |       |       |         |       |       |            |      |      |         |       |       |         |
| 項目                |                                        | 単位        | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月  | 11月  | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL      | 100     | 0     | 0     | 0       | 1     | 0     | 1          | 1    | 0    | 0       | 0     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —         | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出  | 不検出  | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L      | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |      |      |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L      | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |      |      |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L      | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L      | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L      | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L      | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |      |      |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L      | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |      |      |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L      | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L      | 10      |       |       |         |       |       | 0.2        |      |      |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L      | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |      |      |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L      | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |      |      |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L      | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |      |      |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L      | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |      |      |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L      | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |      |      |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L      | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L      | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L      | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L      | 0.6     |       |       | 0.12    |       |       | 0.22       |      |      | 0.31    |       |       | 0.11    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L      | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |      |      | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L      | 0.06    |       |       | 0.005   |       |       | 0.005      |      |      | 0.005   |       |       | 0.008   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L      | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |      |      | 0.004   |       |       | 0.006   |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L      | 0.1     |       |       | 0.001   |       |       | 0.002      |      |      | 0.001   |       |       | 0.002   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L      | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L      | 0.1     |       |       | 0.009   |       |       | 0.010      |      |      | 0.009   |       |       | 0.015   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L      | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |      |      | 0.003未満 |       |       | 0.005   |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L      | 0.03    |       |       | 0.003   |       |       | 0.003      |      |      | 0.003   |       |       | 0.005   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L      | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L      | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |      |      | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L      | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L      | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |      |      |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L      | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |      |      |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L      | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |      |      |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L      | 200     |       |       |         |       |       | 8.2        |      |      |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L      | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L      | 200     | 13.2  | 13.7  | 11.9    | 11.6  | 12.9  | 11.6       | 12.2 | 15.4 | 14.1    | 16.2  | 17.7  | 14.6    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L      | 300     |       |       |         |       |       | 8.7        |      |      |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L      | 500     |       |       |         |       |       | 58         |      |      |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L      | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |      |      |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L      | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |      |      |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L      | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |      |      |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L      | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L      | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |      |      |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L      | 3       | 0.6   | 0.6   | 0.5     | 0.6   | 0.5   | 0.6        | 1.2  | 1.0  | 0.9     | 0.6   | 0.7   | 0.6     |
| 47                | pH値                                    | —         | 5.8～8.6 | 6.8   | 6.7   | 6.4     | 6.5   | 6.9   | 6.6        | 6.9  | 6.8  | 6.6     | 6.9   | 6.6   | 6.6     |
| 48                | 味                                      | —         | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —         | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度         | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 2    | 1未満  | 3       | 1未満   | 1     | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度         | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 1.0  | 0.3  | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        |      | 弘見（芳ノ沢） |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単位   | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 1          | 0     | 0     | 0       | 1     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.4        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.10    |       |       | 0.31       |       |       | 0.15    |       |       | 0.08    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.017   |       |       | 0.02       |       |       | 0.007   |       |       | 0.012   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.005      |       |       | 0.004   |       |       | 0.006   |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.001   |       |       | 0.003      |       |       | 0.001   |       |       | 0.001   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.024   |       |       | 0.033      |       |       | 0.012   |       |       | 0.018   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.012   |       |       | 0.021      |       |       | 0.004   |       |       | 0.007   |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.006   |       |       | 0.010      |       |       | 0.004   |       |       | 0.005   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 10.2       |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 10.1  | 10.8  | 9.5     | 10.1  | 11.2  | 9.9        | 10.3  | 10.8  | 10.1    | 11.3  | 10.9  | 11.0    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 13.3       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 77         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                      | mg/L | 3       | 0.6   | 0.5   | 0.7     | 0.5   | 0.9   | 0.7        | 0.5   | 0.6   | 0.4     | 0.3   | 0.5   | 0.6     |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 6.9   | 6.8   | 6.8     | 6.9   | 6.8   | 6.9        | 7.1   | 7.1   | 7.0     | 7.0   | 6.9   | 6.8     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1     | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1     | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        |      | 弘見（泊浦）  |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項目                |                                        | 単位   | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 1     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 1       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.3        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.06未満  |       |       | 0.06未満     |       |       | 0.06未満  |       |       | 0.06未満  |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満    |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満 |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001      |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.008      |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 9.5        |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 10.6  | 11.1  | 10.3    | 10.1  | 11.1  | 9.9        | 10.1  | 11.0  | 10.4    | 23.9  | 11.2  | 11.4    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 12.6       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 60         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                      | mg/L | 3       | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 6.6   | 6.6   | 6.5     | 6.5   | 6.5   | 6.4        | 6.5   | 6.6   | 6.5     | 6.5   | 6.3   | 6.5     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |        |         |       |      |         |       |       |            |      |      |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|--------|---------|-------|------|---------|-------|-------|------------|------|------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 弘見（長沢） |         |       |      |         |       |       |            |      |      |         |       |       |         |
| 項目                |                                        | 単位     | 基準値     | 4月    | 5月   | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月  | 11月  | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL   | 100     | 1     | 0    | 0       | 1     | 0     | 0          | 0    | 0    | 1       | 0     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —      | 不検出     | 不検出   | 不検出  | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出  | 不検出  | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L   | 0.003   |       |      |         |       |       | 0.0003未満   |      |      |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L   | 0.0005  |       |      |         |       |       | 0.00005未満  |      |      |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L   | 0.01    |       |      |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L   | 0.01    |       |      |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L   | 0.01    |       |      |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L   | 0.02    |       |      |         |       |       | 0.002未満    |      |      |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L   | 0.04    |       |      |         |       |       | 0.004未満    |      |      |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L   | 0.01    |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L   | 10      |       |      |         |       |       | 0.2        |      |      |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L   | 0.8     |       |      |         |       |       | 0.08未満     |      |      |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L   | 1.0     |       |      |         |       |       | 0.1未満      |      |      |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L   | 0.002   |       |      |         |       |       | 0.0002未満   |      |      |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L   | 0.05    |       |      |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04    |       |      |         |       |       | 0.004未満    |      |      |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L   | 0.02    |       |      |         |       |       | 0.002未満    |      |      |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L   | 0.01    |       |      |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L   | 0.01    |       |      |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L   | 0.01    |       |      |         |       |       | 0.001未満    |      |      |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L   | 0.6     |       |      | 0.12    |       |       | 0.23       |      |      | 0.21    |       |       | 0.11    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L   | 0.02    |       |      | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |      |      | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L   | 0.06    |       |      | 0.007   |       |       | 0.004      |      |      | 0.006   |       |       | 0.010   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L   | 0.03    |       |      | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |      |      | 0.003未満 |       |       | 0.006   |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L   | 0.1     |       |      | 0.002   |       |       | 0.003      |      |      | 0.001   |       |       | 0.002   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L   | 0.01    |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L   | 0.1     |       |      | 0.014   |       |       | 0.010      |      |      | 0.01    |       |       | 0.018   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L   | 0.03    |       |      | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |      |      | 0.003未満 |       |       | 0.006   |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L   | 0.03    |       |      | 0.005   |       |       | 0.003      |      |      | 0.003   |       |       | 0.006   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L   | 0.09    |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L   | 0.08    |       |      | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |      |      | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L   | 1.0     |       |      |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L   | 0.2     |       |      |         |       |       | 0.02未満     |      |      |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L   | 0.3     |       |      |         |       |       | 0.03未満     |      |      |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L   | 1.0     |       |      |         |       |       | 0.01未満     |      |      |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L   | 200     |       |      |         |       |       | 7.7        |      |      |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L   | 0.05    |       |      |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L   | 200     | 13.2  | 13.1 | 11.9    | 11.5  | 12.6  | 11.7       | 12.2 | 15.3 | 14.1    | 16.3  | 17.7  | 13.7    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L   | 300     |       |      |         |       |       | 7.5        |      |      |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L   | 500     |       |      |         |       |       | 56         |      |      |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L   | 0.2     |       |      |         |       |       | 0.02未満     |      |      |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L   | 0.00001 |       |      |         |       |       | 0.000001未満 |      |      |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L   | 0.00001 |       |      |         |       |       | 0.000001未満 |      |      |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L   | 0.02    |       |      |         |       |       | 0.005未満    |      |      |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L   | 0.005   |       |      |         |       |       | 0.0005未満   |      |      |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素（TOC）の量)                      | mg/L   | 3       | 0.7   | 0.5  | 0.4     | 0.5   | 0.5   | 0.7        | 1.1  | 0.9  | 1.0     | 0.6   | 0.7   | 0.6     |
| 47                | pH値                                    | —      | 5.8～8.6 | 6.8   | 6.7  | 6.5     | 6.6   | 6.7   | 6.7        | 6.8  | 6.7  | 7.0     | 6.9   | 6.7   | 6.8     |
| 48                | 味                                      | —      | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —      | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度      | 5       | 1未満   | 1未満  | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1    | 1未満  | 2       | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度      | 2       | 0.1未満 | 0.1  | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.6  | 0.2  | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |        |         |       |       |         |      |       |            |       |      |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|------|-------|------------|-------|------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 古満目・平山 |         |       |       |         |      |       |            |       |      |         |       |       |         |
| 項目                |                                        | 単位     | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月   | 8月    | 9月         | 10月   | 11月  | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL   | 100     | 1     | 0     | 1       | 1    | 5     | 2          | 2     | 3    | 22      | 0     | 0     | 1       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —      | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出  | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出  | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L   | 0.003   |       |       |         |      |       | 0.0003未満   |       |      |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L   | 0.0005  |       |       |         |      |       | 0.00005未満  |       |      |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L   | 0.01    |       |       |         |      |       | 0.001未満    |       |      |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L   | 0.01    |       |       |         |      |       | 0.001未満    |       |      |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L   | 0.01    |       |       | 0.001   |      |       | 0.002      |       |      | 0.001   |       |       | 0.001   |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L   | 0.02    |       |       |         |      |       | 0.002未満    |       |      |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L   | 0.04    |       |       |         |      |       | 0.004未満    |       |      |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L   | 0.01    |       |       | 0.001未満 |      |       | 0.001未満    |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L   | 10      |       |       |         |      |       | 0.2        |       |      |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L   | 0.8     |       |       |         |      |       | 0.08未満     |       |      |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L   | 1.0     |       |       |         |      |       | 0.1未満      |       |      |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L   | 0.002   |       |       |         |      |       | 0.0002未満   |       |      |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L   | 0.05    |       |       |         |      |       | 0.005未満    |       |      |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04    |       |       |         |      |       | 0.004未満    |       |      |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L   | 0.02    |       |       |         |      |       | 0.002未満    |       |      |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L   | 0.01    |       |       |         |      |       | 0.001未満    |       |      |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L   | 0.01    |       |       |         |      |       | 0.001未満    |       |      |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L   | 0.01    |       |       |         |      |       | 0.001未満    |       |      |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L   | 0.6     |       |       | 0.06未満  |      |       | 0.15       |       |      | 0.06未満  |       |       | 0.06未満  |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L   | 0.02    |       |       | 0.002未満 |      |       | 0.002未満    |       |      | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L   | 0.06    |       |       | 0.003   |      |       | 0.002      |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.002   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L   | 0.03    |       |       | 0.003未満 |      |       | 0.003未満    |       |      | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L   | 0.1     |       |       | 0.004   |      |       | 0.005      |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.003   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L   | 0.01    |       |       | 0.001未満 |      |       | 0.001未満    |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L   | 0.1     |       |       | 0.011   |      |       | 0.012      |       |      | 0.004未満 |       |       | 0.008   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L   | 0.03    |       |       | 0.003未満 |      |       | 0.003未満    |       |      | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L   | 0.03    |       |       | 0.004   |      |       | 0.004      |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.003   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L   | 0.09    |       |       | 0.001未満 |      |       | 0.001      |       |      | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L   | 0.08    |       |       | 0.008未満 |      |       | 0.008未満    |       |      | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L   | 1.0     |       |       |         |      |       | 0.025      |       |      |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L   | 0.2     |       |       | 0.02未満  |      |       | 0.02未満     |       |      | 0.02未満  |       |       | 0.02未満  |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L   | 0.3     |       |       | 0.05    |      |       | 0.19       |       |      | 0.10    |       |       | 0.03未満  |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L   | 1.0     |       |       |         |      |       | 0.01未満     |       |      |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L   | 200     |       |       |         |      |       | 11.6       |       |      |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L   | 0.05    |       |       |         |      |       | 0.005未満    |       |      |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L   | 200     | 16.2  | 16.4  | 14.3    | 14.2 | 15.3  | 14.4       | 14.5  | 15.7 | 13.8    | 16.4  | 14.9  | 15.3    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L   | 300     |       |       |         |      |       | 11.5       |       |      |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L   | 500     |       |       |         |      |       | 71         |       |      |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L   | 0.2     |       |       |         |      |       | 0.02未満     |       |      |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L   | 0.00001 |       |       |         |      |       | 0.000001未満 |       |      |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L   | 0.00001 |       |       |         |      |       | 0.000001未満 |       |      |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L   | 0.02    |       |       |         |      |       | 0.005未満    |       |      |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L   | 0.005   |       |       |         |      |       | 0.0005未満   |       |      |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L   | 3       | 0.5   | 0.7   | 0.6     | 0.5  | 0.7   | 0.6        | 0.5   | 0.5  | 0.4     | 0.4   | 0.4   | 0.5     |
| 47                | pH値                                    | —      | 5.8～8.6 | 6.9   | 6.8   | 6.8     | 6.8  | 6.8   | 6.7        | 6.9   | 6.9  | 7.0     | 7.1   | 7.2   | 6.9     |
| 48                | 味                                      | —      | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —      | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度      | 5       | 1     | 2     | 1       | 3    | 5     | 3          | 4     | 3    | 2       | 1     | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度      | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.6  | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.5  | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |           |         |       |       |         |      |      |            |       |      |         |      |      |         |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|---------|------|------|------------|-------|------|---------|------|------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 大堂（柏島・一切） |         |       |       |         |      |      |            |       |      |         |      |      |         |
| 項目                |                                        | 単位        | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月   | 8月   | 9月         | 10月   | 11月  | 12月     | 1月   | 2月   | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL      | 100     | 0     | 0     | 1       | 0    | 1    | 0          | 0     | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —         | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出  | 不検出  | 不検出        | 不検出   | 不検出  | 不検出     | 不検出  | 不検出  | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L      | 0.003   |       |       |         |      |      | 0.0003未満   |       |      |         |      |      |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L      | 0.0005  |       |       |         |      |      | 0.00005未満  |       |      |         |      |      |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L      | 0.01    |       |       |         |      |      | 0.001未満    |       |      |         |      |      |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L      | 0.01    |       |       |         |      |      | 0.001未満    |       |      |         |      |      |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L      | 0.01    |       |       |         |      |      | 0.002      |       |      |         |      |      |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L      | 0.02    |       |       |         |      |      | 0.002未満    |       |      |         |      |      |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L      | 0.04    |       |       |         |      |      | 0.004未満    |       |      |         |      |      |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L      | 0.01    |       |       | 0.001未満 |      |      | 0.001未満    |       |      | 0.001未満 |      |      | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L      | 10      |       |       |         |      |      | 0.2        |       |      |         |      |      |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L      | 0.8     |       |       |         |      |      | 0.08未満     |       |      |         |      |      |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L      | 1.0     |       |       |         |      |      | 0.1未満      |       |      |         |      |      |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L      | 0.002   |       |       |         |      |      | 0.0002未満   |       |      |         |      |      |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L      | 0.05    |       |       |         |      |      | 0.005未満    |       |      |         |      |      |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | 0.04    |       |       |         |      |      | 0.004未満    |       |      |         |      |      |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L      | 0.02    |       |       |         |      |      | 0.002未満    |       |      |         |      |      |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L      | 0.01    |       |       |         |      |      | 0.001未満    |       |      |         |      |      |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L      | 0.01    |       |       |         |      |      | 0.001未満    |       |      |         |      |      |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L      | 0.01    |       |       |         |      |      | 0.001未満    |       |      |         |      |      |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L      | 0.6     |       |       | 0.13    |      |      | 0.21       |       |      | 0.14    |      |      | 0.09    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L      | 0.02    |       |       | 0.002未満 |      |      | 0.002未満    |       |      | 0.002未満 |      |      | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L      | 0.06    |       |       | 0.010   |      |      | 0.01       |       |      | 0.005   |      |      | 0.007   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L      | 0.03    |       |       | 0.004   |      |      | 0.003未満    |       |      | 0.003未満 |      |      | 0.004   |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L      | 0.1     |       |       | 0.008   |      |      | 0.011      |       |      | 0.007   |      |      | 0.005   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L      | 0.01    |       |       | 0.001未満 |      |      | 0.001未満    |       |      | 0.001未満 |      |      | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L      | 0.1     |       |       | 0.029   |      |      | 0.036      |       |      | 0.020   |      |      | 0.019   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L      | 0.03    |       |       | 0.004   |      |      | 0.005      |       |      | 0.003未満 |      |      | 0.005   |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L      | 0.03    |       |       | 0.010   |      |      | 0.013      |       |      | 0.007   |      |      | 0.007   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L      | 0.09    |       |       | 0.001   |      |      | 0.002      |       |      | 0.001   |      |      | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L      | 0.08    |       |       | 0.008未満 |      |      | 0.008未満    |       |      | 0.008未満 |      |      | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L      | 1.0     |       |       |         |      |      | 0.024      |       |      |         |      |      |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L      | 0.2     |       |       |         |      |      | 0.02未満     |       |      |         |      |      |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L      | 0.3     |       |       | 0.04    |      |      | 0.16       |       |      | 0.09    |      |      | 0.04    |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L      | 1.0     |       |       |         |      |      | 0.01       |       |      |         |      |      |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L      | 200     |       |       |         |      |      | 11.9       |       |      |         |      |      |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L      | 0.05    |       |       |         |      |      | 0.005未満    |       |      |         |      |      |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L      | 200     | 17.4  | 16.8  | 15.1    | 14.6 | 15.7 | 14.5       | 15.0  | 16.3 | 15.0    | 17.1 | 15.2 | 15.6    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L      | 300     |       |       |         |      |      | 12.1       |       |      |         |      |      |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L      | 500     |       |       |         |      |      | 77         |       |      |         |      |      |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L      | 0.2     |       |       |         |      |      | 0.02未満     |       |      |         |      |      |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L      | 0.00001 |       |       |         |      |      | 0.000001未満 |       |      |         |      |      |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L      | 0.00001 |       |       |         |      |      | 0.000001未満 |       |      |         |      |      |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L      | 0.02    |       |       |         |      |      | 0.005未満    |       |      |         |      |      |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L      | 0.005   |       |       |         |      |      | 0.0005未満   |       |      |         |      |      |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L      | 3       | 0.5   | 0.4   | 0.6     | 0.5  | 0.7  | 0.6        | 0.5   | 0.4  | 0.4     | 0.4  | 0.7  | 0.6     |
| 47                | pH値                                    | —         | 5.8~8.6 | 7.1   | 7.0   | 7.0     | 7.0  | 7.0  | 6.9        | 7.1   | 7.3  | 7.3     | 7.4  | 7.3  | 7.2     |
| 48                | 味                                      | —         | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし | 異常なし | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし | 異常なし    | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —         | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし | 異常なし | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし | 異常なし    | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度         | 5       | 1     | 2     | 1未満     | 3    | 5    | 2          | 3     | 2    | 2       | 1    | 1    | 3       |
| 51                | 濁度                                     | 度         | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.4  | 0.2  | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.3  | 0.1未満   | 0.3  | 0.1  | 0.2     |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 安満地  |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単位   | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 1     | 2     | 0       | 17    | 19    | 0          | 1     | 0     | 1       | 0     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.2        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.15    |       |       | 0.31       |       |       | 0.12    |       |       | 0.08    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.009   |       |       | 0.011      |       |       | 0.003   |       |       | 0.002   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003   |       |       | 0.008      |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.006   |       |       | 0.01       |       |       | 0.007   |       |       | 0.006   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.024   |       |       | 0.035      |       |       | 0.017   |       |       | 0.013   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.005   |       |       | 0.008      |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.009   |       |       | 0.013      |       |       | 0.006   |       |       | 0.004   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001      |       |       | 0.001   |       |       | 0.001   |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.007      |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 15.1       |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 21.0  | 21.3  | 18.6    | 16.8  | 19.3  | 18.1       | 17.5  | 20.8  | 19.2    | 22.3  | 20.0  | 22.3    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 13.9       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 80         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L | 3       | 0.7   | 1.0   | 0.8     | 0.7   | 0.9   | 0.8        | 1.5   | 0.5   | 0.4     | 0.3   | 0.4   | 0.4     |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 7.1   | 7.0   | 6.9     | 7.0   | 7.1   | 7.0        | 7.1   | 7.6   | 7.5     | 7.2   | 7.3   | 7.3     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 2     | 3     | 1未満     | 3     | 4     | 1未満        | 3     | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 橘 浦  |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単位   | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 0     | 0     | 1       | 1     | 3     | 1          | 1     | 0     | 2       | 0     | 1     | 4       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001      |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.2        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.15    |       |       | 0.31       |       |       | 0.21    |       |       | 0.09    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.003   |       |       | 0.006      |       |       | 0.007   |       |       | 0.004   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.004      |       |       | 0.004   |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.003   |       |       | 0.004      |       |       | 0.003   |       |       | 0.004   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.009   |       |       | 0.016      |       |       | 0.017   |       |       | 0.012   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.004   |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003   |       |       | 0.006      |       |       | 0.006   |       |       | 0.004   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001   |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.005      |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 11.2       |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 13.6  | 14.4  | 12.8    | 12.0  | 12.7  | 12.6       | 12.0  | 13.7  | 12.4    | 14.1  | 13.2  | 14.0    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 12.4       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 66         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素 (TOC)の量)                     | mg/L | 3       | 0.6   | 0.8   | 0.6     | 0.6   | 0.8   | 0.7        | 1.3   | 0.8   | 0.6     | 0.5   | 0.6   | 0.5     |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 7.1   | 7.0   | 7.0     | 7.0   | 7.3   | 7.1        | 7.1   | 7.2   | 7.5     | 7.2   | 7.2   | 7.1     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1     | 2     | 1未満     | 1     | 2     | 1未満        | 2     | 1     | 1       | 1     | 1     | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 泊 浦  |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単 位  | 基 準 値   | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 0     | 0     | 0       | 1     | 0     | 1          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.3        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.07    |       |       | 0.14       |       |       | 0.13    |       |       | 0.11    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.001   |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.004   |       |       | 0.004      |       |       | 0.002   |       |       | 0.003   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.008   |       |       | 0.007      |       |       | 0.006   |       |       | 0.005   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003   |       |       | 0.001      |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.002      |       |       | 0.004   |       |       | 0.001   |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 9.3        |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 11.0  | 12.2  | 10.3    | 10.2  | 10.9  | 10.0       | 10.2  | 11.2  | 10.8    | 12.7  | 11.3  | 11.0    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 12.7       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 60         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L | 3       | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4     | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8~8.6 | 6.8   | 6.7   | 6.7     | 6.7   | 6.7   | 6.7        | 6.7   | 6.8   | 6.7     | 6.7   | 6.7   | 6.7     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1        | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        |      | 小才角     |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単位   | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 0     | 0     | 0       | 0     | 1     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 1     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.3        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.06    |       |       | 0.08       |       |       | 0.10    |       |       | 0.06    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満    |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満 |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.011      |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.02       |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 7.9        |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 10.5  | 10.9  | 10.4    | 10.2  | 10.3  | 9.7        | 10.3  | 11.3  | 11      | 12.2  | 11.1  | 9.7     |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 12.3       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 52         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L | 3       | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 6.8   | 6.8   | 6.7     | 6.7   | 6.8   | 6.6        | 6.8   | 6.9   | 6.7     | 6.8   | 6.8   | 6.8     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        |      | 大 浦     |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単 位  | 基 準 値   | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 1     | 2     | 0       | 3     | 2     | 2          | 1     | 0     | 0       | 1     | 1     | 1       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.2        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.11    |       |       | 0.17       |       |       | 0.25    |       |       | 0.07    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.002   |       |       | 0.003      |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.004   |       |       | 0.005      |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満 |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.001   |       |       | 0.001      |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001   |       |       | 0.001      |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.011      |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.04       |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 9.8        |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 13.0  | 13.3  | 13.1    | 13.2  | 12.7  | 12.4       | 13.6  | 15.5  | 15.5    | 16.4  | 15.0  | 12.4    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 16.1       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 69         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素 (TOC)の量)                     | mg/L | 3       | 0.5   | 0.5   | 0.4     | 0.3   | 0.4   | 0.5        | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 6.9   | 6.9   | 6.7     | 6.9   | 7.0   | 6.8        | 6.9   | 6.9   | 6.8     | 7.1   | 6.9   | 6.8     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 才 角  |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単 位  | 基 準 値   | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 26    | 0     | 0       | 20    | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.3        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.08    |       |       | 0.22       |       |       | 0.21    |       |       | 0.06    |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.001   |       |       | 0.002      |       |       | 0.001   |       |       | 0.001未満 |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満    |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満 |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.008      |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.03       |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 8.7        |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 11.6  | 12.5  | 11.4    | 10.5  | 11.2  | 10.9       | 11.1  | 12    | 12.1    | 13.1  | 12.1  | 10.6    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 19.2       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 71         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L | 3       | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 7.0   | 7.0   | 7.0     | 7.0   | 7.0   | 6.9        | 7.0   | 7.2   | 7.0     | 7.1   | 7.0   | 6.9     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1   | 0.1   | 0.4     | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |  |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|--|
| 採 取 場 所           |                                        |      | 月 灘     |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |  |
| 項目                |                                        | 単位   | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |  |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 0     | 0     | 1       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 1       |  |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |  |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |  |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |  |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |  |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.5        |       |       |         |       |       |         |  |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |  |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |  |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |  |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.06未満  |       |       | 0.08       |       |       | 0.06未満  |       |       | 0.06未満  |  |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |  |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |  |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |  |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.001   |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |  |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |  |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満    |       |       | 0.004未満 |       |       | 0.004未満 |  |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |  |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |  |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.002   |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.002   |       |       | 0.001未満 |  |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |  |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.008      |       |       |         |       |       |         |  |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |  |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |  |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |  |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 8.1        |       |       |         |       |       |         |  |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 10.0  | 10.9  | 9.8     | 9.5   | 9.6   | 9.3        | 9.1   | 10.0  | 9.7     | 10.9  | 10.0  | 9.6     |  |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 18.2       |       |       |         |       |       |         |  |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 65         |       |       |         |       |       |         |  |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |  |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |  |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |  |
| 46                | 有機物(全有機炭素 (TOC)の量)                     | mg/L | 3       | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   |  |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 7.0   | 6.9   | 6.9     | 7.0   | 7.0   | 6.9        | 7.0   | 7.0   | 6.9     | 7.1   | 7.0   | 6.9     |  |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |  |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |  |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |  |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |  |



| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |         |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 姫ノ井（唐岩） |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項目                |                                        | 単位      | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL    | 100     | 0     | 0     | 0       | 1     | 0     | 0          | 0     | 0     | 1       | 0     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —       | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L    | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L    | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L    | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L    | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L    | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L    | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L    | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L    | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L    | 10      |       |       |         |       |       | 0.5        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L    | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L    | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L    | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L    | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L    | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L    | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L    | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L    | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L    | 0.6     |       |       | 0.06未満  |       |       | 0.10       |       |       | 0.07    |       |       | 0.06未満  |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L    | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L    | 0.06    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L    | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L    | 0.1     |       |       | 0.002   |       |       | 0.004      |       |       | 0.002   |       |       | 0.002   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L    | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L    | 0.1     |       |       | 0.004   |       |       | 0.009      |       |       | 0.004   |       |       | 0.004未満 |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L    | 0.03    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L    | 0.03    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001      |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L    | 0.09    |       |       | 0.002   |       |       | 0.004      |       |       | 0.002   |       |       | 0.001   |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L    | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L    | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L    | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L    | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L    | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L    | 200     |       |       |         |       |       | 10.7       |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L    | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L    | 200     | 13.4  | 14.4  | 12.8    | 12.5  | 12.6  | 12.1       | 12.4  | 13.6  | 13.6    | 16.2  | 13.5  | 12.0    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L    | 300     |       |       |         |       |       | 23.6       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L    | 500     |       |       |         |       |       | 80         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L    | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L    | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L    | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L    | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L    | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L    | 3       | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3        | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   |
| 47                | pH値                                    | —       | 5.8～8.6 | 6.7   | 6.7   | 6.8     | 6.8   | 6.8   | 6.7        | 6.8   | 7.0   | 6.8     | 6.9   | 6.8   | 6.9     |
| 48                | 味                                      | —       | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —       | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度       | 5       | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満        | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度       | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1   | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |      |       |         |       |       |            |      |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|------|-------|---------|-------|-------|------------|------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 春 遠  |         |      |       |         |       |       |            |      |       |         |       |       |         |
| 項 目               |                                        | 単 位  | 基 準 値   | 4 月  | 5 月   | 6 月     | 7 月   | 8 月   | 9 月        | 10 月 | 11 月  | 12 月    | 1 月   | 2 月   | 3 月     |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 1    | 1     | 1       | 1     | 0     | 0          | 2    | 2     | 0       | 0     | 1     | 3       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出  | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出  | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |      |       |         |       |       | 0.0003未満   |      |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |      |       |         |       |       | 0.00005未満  |      |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |      |       |         |       |       | 0.001未満    |      |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |      |       |         |       |       | 0.001未満    |      |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |      |       |         |       |       | 0.001未満    |      |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |      |       |         |       |       | 0.002未満    |      |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |      |       |         |       |       | 0.004未満    |      |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |      |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |      |       |         |       |       | 0.3        |      |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |      |       |         |       |       | 0.08未満     |      |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |      |       |         |       |       | 0.1未満      |      |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |      |       |         |       |       | 0.0002未満   |      |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |      |       |         |       |       | 0.005未満    |      |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |      |       |         |       |       | 0.004未満    |      |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |      |       |         |       |       | 0.002未満    |      |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |      |       |         |       |       | 0.001未満    |      |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |      |       |         |       |       | 0.001未満    |      |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |      |       |         |       |       | 0.001未満    |      |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |      |       | 0.06未満  |       |       | 0.06未満     |      |       | 0.06未満  |       |       | 0.06未満  |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |      |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |      |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |      |       | 0.003   |       |       | 0.007      |      |       | 0.004   |       |       | 0.002   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |      |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |      |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満 |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |      |       | 0.001   |       |       | 0.003      |      |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |      |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |      |       | 0.006   |       |       | 0.016      |      |       | 0.006   |       |       | 0.004未満 |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |      |       | 0.003未満 |       |       | 0.003未満    |      |       | 0.004   |       |       | 0.003未満 |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |      |       | 0.002   |       |       | 0.006      |      |       | 0.002   |       |       | 0.001   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |      |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |      |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |      |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |      |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |      |       |         |       |       | 0.005未満    |      |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |      |       |         |       |       | 0.02未満     |      |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |      |       |         |       |       | 0.03未満     |      |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |      |       |         |       |       | 0.01       |      |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |      |       |         |       |       | 7.0        |      |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |      |       |         |       |       | 0.005未満    |      |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 8.5  | 8.8   | 8.4     | 8.4   | 9.0   | 8.3        | 8.4  | 9.7   | 9.0     | 9.3   | 9.0   | 7.5     |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |      |       |         |       |       | 12.8       |      |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |      |       |         |       |       | 58         |      |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |      |       |         |       |       | 0.02未満     |      |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |      |       |         |       |       | 0.000001未満 |      |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |      |       |         |       |       | 0.000001未満 |      |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |      |       |         |       |       | 0.005未満    |      |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |      |       |         |       |       | 0.0005未満   |      |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L | 3       | 0.4  | 0.6   | 0.5     | 0.7   | 0.6   | 0.6        | 0.8  | 0.5   | 0.7     | 0.3   | 0.4   | 0.8     |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8～8.6 | 7.0  | 6.9   | 6.8     | 6.9   | 6.9   | 7.0        | 7.1  | 7.1   | 6.9     | 7.0   | 7.0   | 6.9     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 1    | 2     | 1未満     | 2     | 1     | 1          | 2    | 1未満   | 2       | 1未満   | 1未満   | 2       |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.2  | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1        | 0.1  | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |

| 2023年度大月町水道水質検査結果 |                                        |      |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 採 取 場 所           |                                        | 竜ヶ迫  |         |       |       |         |       |       |            |       |       |         |       |       |         |
| 項目                |                                        | 単位   | 基準値     | 4月    | 5月    | 6月      | 7月    | 8月    | 9月         | 10月   | 11月   | 12月     | 1月    | 2月    | 3月      |
| 1                 | 一般細菌                                   | 個/mL | 100     | 1     | 0     | 0       | 1     | 1     | 1          | 3     | 0     | 1       | 0     | 0     | 0       |
| 2                 | 大腸菌                                    | —    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003   |       |       |         |       |       | 0.0003未満   |       |       |         |       |       |         |
| 4                 | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005  |       |       |         |       |       | 0.00005未満  |       |       |         |       |       |         |
| 5                 | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 6                 | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 8                 | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10      |       |       |         |       |       | 0.3        |       |       |         |       |       |         |
| 12                | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8     |       |       |         |       |       | 0.08未満     |       |       |         |       |       |         |
| 13                | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.1未満      |       |       |         |       |       |         |
| 14                | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002   |       |       |         |       |       | 0.0002未満   |       |       |         |       |       |         |
| 15                | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |       |       |         |       |       | 0.004未満    |       |       |         |       |       |         |
| 17                | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.002未満    |       |       |         |       |       |         |
| 18                | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 19                | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 20                | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01    |       |       |         |       |       | 0.001未満    |       |       |         |       |       |         |
| 21                | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6     |       |       | 0.19    |       |       | 0.33       |       |       | 0.10    |       |       | 0.2     |
| 22                | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満    |       |       | 0.002未満 |       |       | 0.002未満 |
| 23                | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06    |       |       | 0.008   |       |       | 0.017      |       |       | 0.003   |       |       | 0.010   |
| 24                | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03    |       |       | 0.005   |       |       | 0.008      |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.006   |
| 25                | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1     |       |       | 0.004   |       |       | 0.006      |       |       | 0.004   |       |       | 0.005   |
| 26                | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 27                | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1     |       |       | 0.019   |       |       | 0.036      |       |       | 0.011   |       |       | 0.024   |
| 28                | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.03    |       |       | 0.006   |       |       | 0.01       |       |       | 0.003未満 |       |       | 0.006   |
| 29                | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03    |       |       | 0.007   |       |       | 0.013      |       |       | 0.004   |       |       | 0.009   |
| 30                | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満    |       |       | 0.001未満 |       |       | 0.001未満 |
| 31                | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満    |       |       | 0.008未満 |       |       | 0.008未満 |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02       |       |       |         |       |       |         |
| 34                | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3     |       |       |         |       |       | 0.03未満     |       |       |         |       |       |         |
| 35                | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0     |       |       |         |       |       | 0.01未満     |       |       |         |       |       |         |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200     |       |       |         |       |       | 11.6       |       |       |         |       |       |         |
| 37                | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 38                | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200     | 13.1  | 14.5  | 13.1    | 12.8  | 13.7  | 12.3       | 12.1  | 13.5  | 12.3    | 14.6  | 14.5  | 14.7    |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      | mg/L | 300     |       |       |         |       |       | 15.7       |       |       |         |       |       |         |
| 40                | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500     |       |       |         |       |       | 83         |       |       |         |       |       |         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2     |       |       |         |       |       | 0.02未満     |       |       |         |       |       |         |
| 42                | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001 |       |       |         |       |       | 0.000001未満 |       |       |         |       |       |         |
| 44                | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02    |       |       |         |       |       | 0.005未満    |       |       |         |       |       |         |
| 45                | フェノール類                                 | mg/L | 0.005   |       |       |         |       |       | 0.0005未満   |       |       |         |       |       |         |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | mg/L | 3       | 0.8   | 0.8   | 0.6     | 0.6   | 0.7   | 0.9        | 0.9   | 0.5   | 0.4     | 0.3   | 0.6   | 0.6     |
| 47                | pH値                                    | —    | 5.8~8.6 | 7.3   | 7.2   | 7.2     | 7.4   | 7.2   | 7.1        | 7.6   | 7.4   | 7.4     | 7.5   | 7.5   | 7.3     |
| 48                | 味                                      | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 49                | 臭気                                     | —    | 異常でない   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    |
| 50                | 色度                                     | 度    | 5       | 3     | 2     | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1          | 2     | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満     |
| 51                | 濁度                                     | 度    | 2       | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1        | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1     | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   |