

2024年度大月町水道水質検査結果															
採取場所		弘見（清王・鉾土）													
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	2	0	5	7	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.16			0.26			0.16			0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.011			0.011			0.005			0.008
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002			0.003			0.002			0.003
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.020			0.020			0.011			0.016
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007			0.006			0.004			0.005
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.14						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						8.8						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	12.4	12.4	12.0	12.3	11.9	10.6	13.5	13.0	12.3	11.7	12.5	12.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						14.7						
40	蒸発残留物	mg/L	500						46						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.2	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	6.8	6.6	6.6	6.8	7.3	6.7	7.2	6.8	6.8	6.8	6.9
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1	1.1	0.3	0.8	0.1未満	0.1	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		弘見（芳ノ沢）													
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.11			0.26			0.22			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.014			0.015			0.007			0.007
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004			0.003未満			0.005			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002			0.003			0.002			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.024			0.027			0.013			0.010
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.010			0.010			0.008			0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008			0.009			0.004			0.003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10.6						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	13.5	10.4	9.7	10.3	10.2	9.8	9.8	10.2	10.8	10.8	10.7	11.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						12.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500						55						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	6.7	6.7	6.9
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		弘見（泊浦）													
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.006						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						9.2						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	13.5	10.8	10.1	10.3	10.2	9.8	9.9	10.1	10.5	10.4	10.7	11.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300						11.8						
40	蒸発残留物	mg/L	500						51						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		弘見（長沢）													
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.17			0.35			0.18			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.011			0.008			0.005			0.008
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003			0.003			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.021			0.017			0.011			0.015
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007			0.006			0.004			0.005
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.006						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						8.4						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.006						
38	塩化物イオン	mg/L	200	13.5	12.5	12.1	12.4	11.9	11.6	13.2	9.9	12.2	11.9	12.8	11.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						11.1						
40	蒸発残留物	mg/L	500						52						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.5	0.4	1.1	0.7	0.5	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.7
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	6.7	6.6	6.5	6.8	7.0	6.6	6.5	7.0	6.8	6.8	6.7
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		古満目・平山													
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	2	0	1	1	2	0	1	2	2	1	1
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.003			0.002			0.001			0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.1						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.15			0.07			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.003			0.001			0.001未満			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.005			0.005			0.004			0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.014			0.011			0.007			0.010
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.005			0.003			0.002			0.004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001			0.002			0.001			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.024						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.003未満			0.10			0.05			0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						12.2						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	13.5	14.4	13.3	15.1	13.8	14.3	14.3	15.0	14.8	14.3	14.5	15.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						11.2						
40	蒸発残留物	mg/L	500						52						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.0	6.9	6.9	7.2	6.8	6.8	6.7	7.0	7.0	7.0	6.9
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	5	5	2	1未満	2	4	1	1	1	2	1
51	濁度	度	2	0.1未満	0.2	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			大堂（柏島・一切）												
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.002						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.1						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.12			0.22			0.18			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.014			0.005			0.005			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007			0.003未満			0.003			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.009			0.013			0.009			0.007
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.037			0.031			0.024			0.018
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.013			0.010			0.008			0.006
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001			0.003			0.002			0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.016						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.04			0.08			0.08			0.06
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						11.8						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	13.5	14.7	13.3	15.2	14.0	14.3	14.8	14.5	15.1	14.7	14.4	15.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						11.4						
40	蒸発残留物	mg/L	500						63						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	2	2	2	3	1	4	2	1	3	1	2
51	濁度	度	2	0.1未満	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			安満地												
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.1						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.13			0.25			0.22			0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.004			0.005			0.005			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.009			0.010			0.007			0.007
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.023			0.026			0.019			0.018
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008			0.009			0.007			0.006
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.002			0.002			0.001未満			0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						15.5						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	19.0	20.3	19.1	18.7	18.2	17.4	16.5	18.1	20.0	20.5	19.3	21.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						13.5						
40	蒸発残留物	mg/L	500						67						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	1.1	0.5	0.6	0.7	0.6	1.1	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4
47	pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	6.9
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		橘 浦													
項 目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	2	1	0	0	0	3	0	6	4	2	2
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.1						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06			0.26			0.30			0.14
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.002			0.003			0.002			0.009
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002			0.003			0.002			0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.007			0.010			0.006			0.014
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.003			0.004			0.002			0.004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						11.2						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	12.8	12.7	12.0	12.7	11.9	12.2	12.1	13.1	13.2	12.4	12.9	14.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						10.5						
40	蒸発残留物	mg/L	500						56						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.5	1.0	0.5	0.5	0.7	0.3未満	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	6.6	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	5	1	1	2	1未満	2	1未満	1未満	1	1	2
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			泊 浦												
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.08			0.13			0.15			0.15
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003			0.004			0.001			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.005			0.007			0.004未満			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001			0.001			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						9.2						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	10.4	11.2	10.2	10.4	10.4	10.0	10.0	10.2	11.8	10.6	10.7	11.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						12.4						
40	蒸発残留物	mg/L	500						58						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			小才角												
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.4						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.12			0.17			0.12
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.018						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.02						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						8.8						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	9.7	10.3	10.1	10.3	10.1	9.5	9.9	10.0	9.8	11.0	11.4	11.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						14.9						
40	蒸発残留物	mg/L	500						73						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		大 浦													
項 目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	1	1	5	3	2	0	1	0	0	1	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.2						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.30			0.10			0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002			0.001未満			0.002			0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.004			0.004未満			0.004未満			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.002			0.001未満			0.001			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.006						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						9.5						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	12.2	13.0	12.5	13.3	13.7	11.7	11.8	13.1	14.0	14.9	14.8	14.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						16.7						
40	蒸発残留物	mg/L	500						65						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.6	0.6	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			才 角												
項 目		単 位	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.10			0.29			0.36			0.11
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002			0.002			0.001			0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.004未満			0.004			0.004未満			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.04						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10.0						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	10.5	11.7	10.7	11.2	10.7	10.8	10.7	11.0	11.7	11.5	11.8	11.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						22.5						
40	蒸発残留物	mg/L	500						56						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			月 灘												
項 目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.5						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.001			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001			0.001			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.009						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						9.1						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	9.2	9.9	9.4	9.7	9.5	9.1	9.7	9.4	9.3	9.5	9.8	9.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						21.8						
40	蒸発残留物	mg/L	500						70						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	6.7
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			姫ノ井												
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.4						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.11			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003			0.001			0.001未満			0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.007			0.004未満			0.004未満			0.004
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.003			0.001			0.001未満			0.002
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.014						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.02						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						11.1						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	12.3	13.4	12.0	12.4	12.6	12.1	12.9	12.2	12.7	13.0	13.0	12.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						26.7						
40	蒸発残留物	mg/L	500						93						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	5.8～8.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		姫ノ井（唐岩）													
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	420	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.6						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.31			0.21			0.10
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.001未満			0.020			0.012			0.014
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.019			0.007			0.006
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003			0.004			0.001			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.007			0.032			0.018			0.019
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.007			0.009			0.008
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.001			0.008			0.005			0.005
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.003			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.012						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.03						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						9.0						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	12.2	13.4	12.0	12.8	12.6	10.3	11.6	11.5	11.1	12.4	12.2	12.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300						17.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500						78						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6
47	pH値	—	5.8～8.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.5	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所		春 遠													
項 目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	1	2	1	2	1	5	2	0	1	2
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.2						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.004			0.008			0.002			0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.007			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002			0.001			0.001			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.010			0.013			0.005			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.004			0.004			0.002			0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						7.7						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.0	8.4	8.2	8.8	8.6	7.9	8.3	8.7	8.7	9.1	8.8	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						11.7						
40	蒸発残留物	mg/L	500						62						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.9	0.4	0.5	0.6	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
47	pH値	—	5.8～8.6	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	3	1未満	1未満	1	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果															
採 取 場 所			龍ヶ迫												
項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	3	1	0	4	22	0	0	1	0	0	1
2	大腸菌	—	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.13			0.30			0.10			0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.004			0.005			0.006			0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.003			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.006			0.007			0.007			0.006
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.016			0.019			0.022			0.013
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003未満			0.003未満			0.004			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.006			0.006			0.009			0.004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0						0.005未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.02未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						12.0						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.005未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	13.5	14.3	12.5	13.0	12.4	12.2	12.9	12.9	13.3	13.2	13.3	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						17.0						
40	蒸発残留物	mg/L	500						86						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1
48	味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1未満	1	1	1未満	2	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2024年度大月町水道水質検査結果																		
採取場所																		
項目	単位	基準値	弘見(清王・銕土)	弘見(芳ノ沢)	弘見(泊浦)	弘見(長沢)	古満目・平山	安満地	橘浦	泊浦	小才角	大浦	才角	月灘	姫ノ井	姫ノ井(唐岩)	春遠	龍ヶ迫
1 一般細菌	個/mL	100	5300	110	10	5300	2100	360	180	1	0	120	82	0	21	29	330	780
2 大腸菌	—	不検出	検出	検出	検出せず	検出	検出	検出	検出	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出	検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.009	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	5	0.001未満
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.5	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14 四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸	mg/L	0.6																
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02																
23 クロロホルム	mg/L	0.06																
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03																
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1																
26 臭素酸	mg/L	0.01																
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1																
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03																
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03																
30 ブロモホルム	mg/L	0.09																
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08																
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.005未満	0.005未満	0.017	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005	0.019	0.058	0.020	0.008	0.056	0.036	0.019	0.005未満
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.15	0.02	0.02未満	0.15	0.03	0.04	0.10	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.075	0.02未満	0.38
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.09	0.03未満	0.03未満	0.09	0.34	0.03未満	1.3	0.03未満	0.03未満	0.16	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.08	0.03未満	0.77
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.08	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7.2	9.5	8.6	7.2	10.7	14.3	9.9	9.5	8.6	9.4	9.1	8.1	10.3	8.3	8.6	11.4
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.008	0.005未満	0.005未満	0.008	0.031	0.005未満	0.13	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.058
38 塩化物イオン	mg/L	200	9.2	9.5	10.3	9.2	13.6	18.2	12.6	9.5	11.0	12.1	10.1	4.4	12.8	9.6	11.0	11.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	7.9	15.9	12.1	7.9	12.5	14.4	9.8	15.9	16.0	17.5	22.3	19.6	26.5	16.8	16.0	18.0
40 蒸発残留物	mg/L	500	67	95	57	67	47	77	72	95	60	68	97	67	72	55	60	114
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45 フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	2.3	0.6	0.3未満	2.3	0.8	0.9	0.9	0.6	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.8
47 pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.0	6.8	7.6	7.2	7.2	6.9	7.0	6.8	6.6	6.9	7.3	6.8	6.7	6.8	7.3
48 味	—	異常でない																
49 臭気	—	異常でない	異臭	異常なし	異常なし	異臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5	4	4	1未満	4	8	5	27	4	1未満	2	1未満	1未満	1未満	3	1未満	13
51 濁度	度	2	6.2	0.7	0.1未満	6.2	0.8	0.6	5.5	0.7	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.5	0.1未満	9.8